

ÖRYGGISBLAÐ

Product name

Útgáfunúmer 1.0

Útgáfa 01-05-2019

1. AUÐKENNING EFNISINS/BLÖNDUNNAR OG FÉLAGSINS/FYRIRTÆKISINS

1.1 Vörukenni

Viðskiptaheiti: Product name

Vörunúmer: -

1.2 Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá:

Viðeigandi notkun: Pumpanlegt gólfjöfnunar-efni, ætlað til iðnaðarnotkunar innandyrna.

1.3 Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins:

Söluaðili/Framleiðandi: X
X
X
X
X

Tengiliður: X

1.4 Neyðarsímanúmer: Eitrunarmiðstöð LSH veitir upplýsingar allan sólarhringinn um viðbrögð við slysum með hættuleg efni. Sími 543 2222. Neyðarlínan, lögregla, slökkvilið, sjúkraflutningar; sími 112.

2. HÆTTUGREINING

2.1 Flokkun samkv. reglugerð (EC) Nr. 1272/2008 (CLP):

Augnert. 2; H319.

2.2 Merkingar skv. reglugerð 1272/2008:



Viðvörðunarorð:

Viðvörðun

Hættusetningar:

H319 Veldur alvarlegri augnertingu.

Varnaðarsetningar:

P102 Geymist þar sem börn ná ekki til.

P280 Notið augnhlífur/andlitshlífur.

P305 + P351 + P338 BERIST EFNID Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægjið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.

P337 + P313 Ef augnerting er viðvarandi: Leitið lækni.

ÖRYGGISBLAÐ

Product name

Útgáfunúmer 1.0

Útgáfa 01-05-2019

2.3 Önnur hættu:

Ekki PBT eða vPvB efni né efnablanda.

3. SAMSETNING INNIHALDSEFNA/UPPLÝSINGAR UM INNIHALDSEFNI

3.1 Efni:

-

3.2 Blöndur:

CAS/EB-nr.:	REACH-nr.:	Efnaheiti	Innihald %	CLP 1272/2008
- / -	-	Sandur (inniheldur kvars)	>55	-
65997-15-1 / 266-043-4	-	Portlandsement	<3	Eye Dam. 1; H318, Skin Irrit. 2; H315, STOT SE3; H335, Skin Sens. 1; H317.
554-13-2 / 209-062-5	01-2119516034- 53-xxxx	Lítium karbónat	<0,1	Eye Irrit. 2; H319, Acute Tox. 4; H302.
87-69-4 / 201-799-0	-	Vínsýra	<0,1	Eye Dam. 1; H318.
9043-30-5 / 500-027-2	-	Alkóhól eltoxylát	<0,05	Acute Tox. 4; H302, Eye Dam. 1; H318.

Portland steinsteypan er króm-minnkuð, þar af leiðandi fer H317 úr merkingu undirbúningsins. Áætlað er að minnkunin virki í 12 mánuði, frá framleiðsludegi.

3.3 Aðrar upplýsingar:

Hættusetningar eru skráðar í 16. lið.

4. RÁÐSTAFANIR Í SKYNDIHLJÁL

4.1 Lýsing á fyrstu hjálp:

Innöndun:

Færið viðkomandi í ferskt loft.

Snerting við húð:

Duft: Burstið af og þvoið með vatni og sápu.

Vatnsmassi: Fjarlægjið blaut föt. Þvoið óhrein svæði með vatni og sápu.

Augsnerting:

Nuddið ekki. Skolaðu samstundis með vatni í nokkrar mínútur, fjarlægjið augnlinsur ef hægt er að gera svo auðveldlega. Skolið áfram. Hafið samband við lækni.

ÖRYGGISBLAÐ

Product name

Útgáfunúmer 1.0

Útgáfa 01-05-2019

Inntaka: Drekkið mikið vatn. Framkallið ekki uppköst.
Leitið lækningaástoðar ef stærra magn hefur verið tekið inn.

4.2 Helstu mikilvæg einkenni og áhrif, bæði í bráð og lengd:
Táraleki og verkur í augum.
Einkenni sem birtast seinna: hósti, roði og kláði í húð. Þurr húð og húðsprungur.

4.3 Vísending um að þörf sé á tafarlausri lækningaástoð á sérstakri meðferð:
Meðhöndlið einkenni.
Augnskolstöð skal vera tiltæk.

5. RÁÐSTAFANIR VEGNA SLÖKKVIÐGERÐA

5.1 Slökkvibúnaður:
Viðeigandi slökkvibúnaður: Varan er ekki eldfim.

5.2 Sérstök hættu sem stafar af efninu eða efnablöndunni:
Engin þekkt.

5.3 Ráðleggingar til slökkviliðsmanna:
Nauðsynlegt er að nota öndunarbúnað með loftbirgðum og hlífðarföt til að koma í veg fyrir snertingu.

6. RÁÐSTAFANIR EF EFNI FER ÓVART TIL SPILLIS EÐA ER LOSAÐ FYRIR SLYSNI

6.1 Persónulegar varúðarráðstafanir, persónuhlífar og neyðaraðgerðir:
Lesið um varúðarráðstafanir, sem skráðar eru í kafla 8.
Forðist beina snertingu við vöruna, með því má forðast flest vandamál.
Verndið augu. Forðist beina snertingu við harðnandi eða óhreinsoða vöru.
Forðist innöndun ryks.

6.2 Varúðarráðstafanir vegna umhverfis:
Hindrið að efnið berist út í umhverfið.

6.3 Aðferðir og efni til að safna saman og hreinsa:
Best er að soga þurr duft upp, geyma það í lokuðum ílátum.
Lágmarkið áhættu á dreifinu ryks.
Hert efni bregðast ekki lengur við.

6.4 Tilvísun í aðra kafla:
Sjá kafla 8 til að sjá allan textann um viðeigandi persónuhlífar
Sjá kafla 13 til að fá frekari upplýsingar um meðferð úrgangs.

7. MEÐHÖNDLUN OG GEYMSLA

7.1 Varúðarráðstafanir sem tryggja örugga meðhöndlun:
Lesið um varúðarráðstafanir, sem skráðar eru í kafla 8.
Blöndun skal gerð útidyra eða í vel loftræstu umhverfi. Meðhöndlið í upprunalegum umbúðum eða öðrum vel lokuðum ílátum.

ÖRYGGISBLAÐ

Product name

Útgáfunúmer 1.0

Útgáfa 01-05-2019

7.2 Skilyrði um örugga geymslu, ásamt upplýsingum um:

Geymið þurr, þar sem börn ná ekki til. Geymslutími er um það bil 6 mánuðir frá framleiðsludegi.

7.3 Sérhæfð lokanotkun:

Þessa vöru má einungis nota í þeim tilgangi sem tekinn er fram í kafla 1.2.

8. Tæki gegn váhrifum / persónuleg vernd

8.1 Eftirlitskennistærðir:

Portlandsement – 10 mg/m³ - Ryk/innöndun

Portlandsement – 4 mg/m³ - Ryk sem berst í lungu

Kvars – 0,1 mg/m³ - Ryk sem berst í lungu

DNEL / PNEC:

-

8.2 Varnartækni gegn váhrifum:

Viðeigandi stjórnækni:

Sjáið til nægrar loftræstingar með staðbundnu útsogi og almennri loftræstingu til að halda magni gufu í lofti í lágmarki og vel undir viðeigandi markgildum.

Almennar ráðleggingar:

Þvoið mengaðan fatnað eftir notkun.

Almennt:

Nota skal einungis hlífðarbúnað sem ber CE-merkið.



Öndunarvörn:

Notið öndunarvörn með agnasíu af tegund P3, ef um ryk er að ræða.

Handvörn:

Notið viðeigandi vinnuhanska.
Valkostur: PVC eða þvíumlíkt.

Augn/andlitsvörn:

Hlífðargleraugu. EN 166.

Líkamsvörn:

Hefðbundinn vinnufatnaður.

9. EÐLIS- OG EFNAFRÆÐILEGIR EIGINLEIKAR

9.1 Upplýsingar um grundvallareiginleika, eðlis-og efnafræðilega:

Lögun: Duft	Litur: Grár	Lykt: Veik	PH: ~13*	Seigja: -
Kveikjumark: -	Suðumark: -	Gufuþrýstingur: -	Eðlismassi (g/cm ³): -	Bræðslumark: -
Kveiking: -	Sjálfsíkvikun: -	Sprengimörk: -	Uppleysanleiki í vatni: -	

ÖRYGGISBLAÐ

Product name

Útgáfunúmer 1.0

Útgáfa 01-05-2019

*Við blöndun

9.2 Aðrar upplýsingar:

Þessi vara bregst við vatni, pH verður hátt. Lítil, óskaðleg hitabreyting getur fundist.

10. STÖÐUGLEIKI OG HVARFGIRNI

10.1 Hvarfgirni:

Þessi vara bregst við vatni, pH verður hátt. Lítil, óskaðleg hitabreyting getur fundist. Varan harðnast.

10.2. Efnastöðugleiki:

Stöðugur við meðmælda geymsluaðstöðu. Hreinsuð vara er ekki lengur viðgbragðsvirk.

10.3 Möguleiki á hættulegum efnahvörfum:

Engin þekkt.

10.4 Aðstæður sem skal forðast:

Þegar notað er í kulda skal gera sérstakar ráðstafanir til að bæta upp fyrir minni styrktarþróun.

10.5 Efni sem þola ekki hvert annað:

Engar upplýsingar

10.6 Hættuleg sundrunarefni:

Engin þekkt.

11. EITUREFNAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

11.1 Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif:

Bráð eiturrif:

Ekki flokkuð.

húðæting/húðerting:

Ekki flokkuð.

Alvarlegur augnskaði/augnerting:

Veldur alvarlegri augnertingu.

Næming öndunarfæra eða húðnæming:

Ekki flokkuð.

Stökkbreytandi áhrif á kímfrumur:

Ekki flokkuð.

Eiturrif á æxlun:

Ekki flokkuð.

Sértæk eiturrif á marklíffæri – váhrif í eitt skipti:

Ekki flokkuð.

Sértæk eiturrif á marklíffæri – endurtekin váhrif:

Ekki flokkuð.

Ásvelgingarhætta:

Ekki flokkuð.

ÖRYGGISBLAÐ

Product name

Útgáfunúmer 1.0

Útgáfa 01-05-2019

Aðrar upplýsingar:

Innöndun af ryki og þoku:
Getur ollið ertingu á öndunarfærum og slímhúð.
Innöndun: Ryk getur ert öndunarfæri.
Snerting við húð: Vatnsmasssi getur ollið húðertingu.
Augnsnerting: Getur ollið bruna og óþægindum í augum.
Inntaka: Getur ert munnhol, slímhúð og meltingarveg.

Einkenni snertingar:

Rauði, náladofi, þurrkur, rennandi.

12. Umhverfisupplýsingar

12.1 Eituráhrif:

Engir þekktir neikvæðir eiturefnafræðilegir eiginleikar.

12.2 Stöðugleiki og hæfni til niðurbrots:

Ekki auðvelt að niðurbjóta.

12.3 Hætta á uppsöfnun í líkamanum:

Engin þekkt.

12.4 Hreyfanleiki í jarðvegi:

Engin gögn tiltæk.

12.5 Niðurstöður úr PBT-og vPvB-mati:

Ekki PBT eða vPvB efni né efnablanda.

12.6 Önnur viðsjáverð áhrif:

Engin sérstök áhrif þekkt eða tvísýn hætta.

13. Förgun

13.1 Aðferðir við meðferð úrgangs:

Purru dufti er safnað saman í þétt ílát og skilað til urðunar. Vatnsmassa skal leyft að jafnast og notist svo sem fylliefni eða þess háttar.

EWC-kóða:

16 03 03
Hertur massi: 17 09 04

Þökkun:

Fargið íláti í samræmi við allar staðbundnar, svæðisbundnar reglugerðir og reglugerðir á landsvísu og aðjóðavísu.

14. UPPLÝSINGAR VARÐANDI FLUTNING

Varan er ekki flokkuð sem hættulegur farmur.

	ADR/RID	IMDG/IMO
14.1 UN-númer	-	-
14.2 Rétt UN-sendingarheiti	-	-
14.3 Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga	-	-

ÖRYGGISBLAÐ

Product name

Útgáfunúmer 1.0

Útgáfa 01-05-2019

14.4 Pökkunarflokkur	-	-
14.5 Umhverfishættur	-	-
Aðrar upplýsingar	-	-

14.6 Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda:

-

14.7 Flutningar búlkafarms skv. II. viðauka viðMARPOL-samninginn frá '73/78 og IBC-kóðanum:

-

15. Upplýsingar um reglugerðir

15.1 Öryggi, heilsu-og umhverfisreglugerðir/lög sérstaklega fyrir efnið eða efnablönduna:

TILSKIPUN RÁÐSINS 92/85/EBE um lögleiðingu ráðstafana til að auka öryggi og heilbrigði á vinnustöðum fyrir starfsmenn sem eru þungaðir, hafa nýlega alið börn eða hafa börn á brjósti.

TILSKIPUN RÁÐSINS 94/33/EB um vinnuvernd barna og ungmenna. Reglugerð um mengunarmörk og aðgerðir til að draga úr mengun á vinnustöðum, nr. 390/2009. 1272/2008 (CLP). REGLUGERÐ FRAMKVÆMDSTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 830/2015.

Aðrar upplýsingar:

-

15.2 Efnaöryggi, mat:

Nei.

16. Viðbótarupplýsingar

Fullur texti styttra H-setninga:

H302 Hættulegt við inntöku.

H315 Veldur húðertingu.

H317 Getur valdið ofnæmisviðbrögðum í húð.

H318 Veldur alvarlegum augnskaða.

H319 Veldur alvarlegri augnertingu.

H335 Getur valdið ertingu í öndunarfærum.

Aðrar upplýsingar:

Ráðlagt er að láta núverandi notanda vörunnar fá þetta öryggisblað. Upplýsingarnar sem er að finna á þessu öryggisblaði er ekki hægt að nota sem vörulýsingu.

Upplýsingarnar sem er að finna á þessu öryggisblaði eiga einungis við þessa tilteknu vöru (tekið fram í kafla 1.2) og á ekki endilega við notkun annarra efna/vara.

Öryggisblaðið er vottað af:

SRS